Radom, 11 sierpnia 2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu

WA.ZUZ.4.4210.5.5.2020.AB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję z dnia 11 sierpnia 2020 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.5.5.2020.AB, odmawiającą wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Pionki ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki na:

- rozbiórkę istniejącego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 350819W nad rzeką Zagożdżonką w km 32+200 na działce o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Zagożdżonki w km 32+200, działka o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej, przekrój zespolony z prefabrykowanych belek typu „T" oraz żelbetowej płyty współpracującej wraz z umocnieniem koryta rzeki powyżej i poniżej mostu (łącznie na odcinku 25 m),
- lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci elementów konstrukcji projektowanego mostu, przewidzianych do realizacji poza korytem rzeki Zagożdżonki,
- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni nowoprojektowanego obiektu mostowego oraz z drogi gminnej nr 350819W do rzeki Zagożdżonki.

Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego udostępnienie. Stronie postępowania, zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, służy prawo złożenia do Zarządu Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, wniosku o wydanie jej odpisu. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis decyzji ma być stronie udostępniony.

Z-CA DYREKTORA
Maciej Brzeski

Radom, 11 sierpnia 2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu

WA.ZUZ.4.4210.5.5.2020.AB

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2) i art. 399 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit b) oraz pkt 4), art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 389 pkt 1), 6), 9), art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) oraz art. 396 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Artura Wieczorka prowadzącego firmę „PONTIS PROJEKT", ul. Żwirki i Wigury 6/26, 26-600 Radom, pełnomocnika Gminy Pionki ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu 21 stycznia 2020 r.), który został ostatecznie uzupełniony i skorygowany przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2020 r. (data wpływu 14 kwietnia 2020 r.), dotyczącego uzyskania pozwoleń wodnoprawnych

orzekam

odmawiam wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbiórkę istniejącego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 350819W nad rzeką Zagożdżonką w km 32+200 na działce o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Zagożdżonki w km 32+200, działka o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej,
- lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci elementów konstrukcji projektowanego mostu, przewidzianych do realizacji poza korytem rzeki Zagożdżonki,
- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni nowoprojektowanego obiektu mostowego oraz z drogi gminnej nr 350819W do rzeki Zagożdżonki.

UZASADNIENIE

Pan Artur Wieczorek prowadzący firmę „PONTIS PROJEKT", ul. Żwirki i Wigury 6/26, 26-600 Radom, pełnomocnik Gminy Pionki ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z wnioskiem z dnia 20 stycznia 2020 r. (data wpływu 21 stycznia 2020 r.), który został ostatecznie uzupełniony i skorygowany przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2020 r. (data wpływu 14 kwietnia 2020 r.), o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

- rozbiórkę istniejącego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 350819W nad rzeką Zagożdżonką w km 32+200 na działce o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Zagożdżonki w km 32+200, działka o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie obiektu mostowego jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej, przekrój zespolony z prefabrykowanych belek typu „T" oraz

żelbetowej płyty współpracującej wraz z umocnieniem koryta rzeki powyżej i poniżej mostu (łącznie na odcinku 25 m),
- lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci elementów konstrukcji projektowanego mostu, przewidzianych do realizacji poza korytem rzeki Zagożdżonki,
- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
- usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni nowoprojektowanego obiektu mostowego oraz z drogi gminnej nr 350819W do rzeki Zagożdżonki.

Do wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dołączono:

- operat wodnoprawny, wraz z opisem zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, sporządzony przez Pana Artura Wieczorka oraz Pana Mikołaja Lisa w styczniu 2020 r.,
- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
- kopię uproszczonych wypisów z rejestru gruntów wydanych przez Starostę Radomskiego z dnia 1 marca 2019 r., znak: GKN-IV.6621.1.1636.2019,
- kserokopię zaświadczenia Wójta Gminy w Pionkach o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Pionki z dnia 8 stycznia 2020 r., znak: GN.6220.3.2019.1.2020,
- kopię opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 lutego 2020 r., znak: WA.RPP.430.23.2.2020.AT,
- kopię opinii Państwowego gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kozienicach z dnia 30 stycznia 2020 r., znak: WA.4.3.434.1.2019.2020,
- potwierdzenia złożenia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w wysokości 885,36 oraz 238,64 zł,
- pełnomocnictwo z dnia 23 stycznia 2019 r.,

Po zapoznaniu się z wnioskiem wraz z załączonymi do niego dokumentami stwierdzono, że dokumenty te nie spełniają wymogów określonych w przepisach prawa. W związku z tym Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwaniem z dnia 20 lutego 2020 r., znak: WA.ZUZ.4.4210.5.5.2020.AB zobowiązał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku. Wyjaśnienia w związku z ww. wezwaniem wnioskodawca przedłożył przy piśmie z dnia 4 marca 2020 r. (data wpływu 6 marca 2020 r.). Po przeprowadzonej analizie przedłożonego uzupełnienia stwierdzono, że dokumenty nadal nie spełniają wymogów określonych w przepisach prawa. W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ponownie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku pismem z dnia 20 marca 2020 r., znak: WA.ZUZ.4.4210.5.5.2020.AB. W odpowiedzi na powyższe wezwanie wnioskodawca przedłożył uzupełnienie przy piśmie z dnia 7 kwietnia 2020 r. (data wpływu 14 kwietnia 2020 r.). Ponadto wnioskodawca w nawiązaniu do przekazanych materiałów przedłożył dodatkowe uzupełnienia przesłane drogą elektroniczną w dniu 29 czerwca 2020 r. oraz drogą pocztową w dniach 1 lipca 2020 r. i 21 lipca 2020 r.

Pismem z dnia 13 maja 2020 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.5.5.2020.AB Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a z uwagi na złożony materiał dowodowy wystarczający do rozpatrzenia sprawy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformował jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Stosownie do zapisów art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i powiadomiono strony przez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomiu,

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, w dniach od 20 maja 2020 r. do 2 czerwca 2020 r. (data wpływu 15 czerwca 2020 r.), Urzędzie Gminy w Pionkach ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki w dniach od 19 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 r. (data wpływu 8 czerwca 2020 r.) oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Januszno w dniach od 18 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. (data wpływu 4 czerwca 2020 r.). Ponadto zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obowiązek uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, wykonania urządzeń wodnych, prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, na usługi wodne obejmujące oprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, wynika z art. 389 pkt 1), 6) i 9), art. 390 ust. 1 pkt 1) lit. b) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), art. 17 ust. 1 pkt 3) lit b) oraz pkt 4) oraz art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Natomiast zgodnie z art. 399 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 tej ustawy, w tym ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Stosownie do treści art. 16 pkt 34) ww. ustawy Prawo wodne, jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1 %, jak również obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w rejonie km 32+200 rzeki Zagożdżonki, na obszarze zalewowym. Zgodnie z obowiązującą mapą zagrożenia powodzią, arkusz Laski – M-34-20-C-a-1 rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat ($Q_{1\%}$) wynosi 138,38 m n. p. m., natomiast rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na dziesięć lat ($Q_{10\%}$) wynosi 137,83 m n. p. m.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbiórka istniejącego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 350819W nad rzeką Zagożdżonką w km 32+200 na działce o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Zagożdżonki w km 32+200, działka o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie obiektu mostowego, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci elementów konstrukcji projektowanego mostu, przewidzianych do realizacji poza korytem rzeki Zagożdżonki, wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nowoprojektowanego obiektu mostowego oraz z drogi gminnej nr 350819W do rzeki Zagożdżonki.

Z załączonej dokumentacji wynika, że spód konstrukcji planowanego do wykonania mostu zaprojektowany został na rzędnej 137,85 m n. p. m. Stosownie do map zagrożenia powodziowego w sytuacji wystąpienia wody stuletniej rzędna wody ($Q_{1\%}$) wyniesie 138,38 m n. p. m., co oznacza, że konstrukcja projektowanego mostu znajdzie się poniżej wody $Q_{1\%}$.

Z tego względu w przedmiotowej sprawie mają szczególne zastosowanie ustalenia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1841). Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te prowadzić będą m. in. do obniżenia strat powodziowych.

W przedłożonej dokumentacji przedstawione zostały obliczenia hydrologiczne mostu, w których miedzy innymi podana została rzędna zwierciadła wody przy przepływie wody $Q_{1\%}$ wynosząca 136,43 m n. p. m. w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Wyliczona rzędna jest niezgodna z rzędną zwierciadła wody w sytuacji wystąpienia wody stuletniej ($Q_{1\%}$), która wskazana jest na mapach zagrożenia powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wynoszącą 138,38 m n. p. m. i nie może być wzięta

pod uwagę ze względu na to, że nie ma przepisów uzasadniających podważanie i korektę informacji zawartych na mapach zagrożenia powodziowego.

W związku z powyższym stwierdzam, że planowane przedsięwzięcie dotyczące prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące rzeki Zagożdżonki w km 32+200, działka o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie obiektu mostowego oraz lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci elementów konstrukcji projektowanego mostu, przewidzianych do realizacji poza korytem rzeki Zagożdżonki, narusza ustalenia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1841). Tym samym, zgodnie z art. 399 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 396 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy Prawo wodne, uzasadniona jest decyzja odmawiająca wydania pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Zagożdżonki w km 32+200, działka o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie obiektu mostowego, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w postaci elementów konstrukcji projektowanego mostu, przewidzianych do realizacji poza korytem rzeki Zagożdżonki, wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nowoprojektowanego obiektu mostowego oraz z drogi gminnej nr 350819W do rzeki Zagożdżonki. Powyższe uzasadnia tym samym brak zgody na rozbiórkę istniejącego mostu jednoprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 350819W nad rzeką Zagożdżonką w km 32+200 na działce o nr ewid. 544, obręb 0027 – Januszno, gm. Pionki, pow. radomski, woj. mazowieckie, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości drogi.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 122 *

Z-CA DYREKTORA

Maciej Brzeski

Otrzymują:

1. Pan Artur Wieczorek prowadzący firmę „PONTIS PROJEKT"
   ul. Żwirki i Wigury 6/26, 26-600 Radom
   pełnomocnik Gminy Pionki ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
   adres korespondencyjny wg. rozdzielnika
2. Gmina Pionki
   ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
   ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
4. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia
   na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie
   i w Biuletynie Informacji Publicznej PGW RZGW w Warszawie
   oraz Starostwa Powiatowego w Radomiu
   Urzędu Gminy w Pionkach
   Sołectwa Januszno

Do wiadomości:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Kozienicach