załącznik nr 2 do SIWZ i wzoru umowy

Opis przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania techniczne dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia" lub „nie spełnia", zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia" lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

Lp.	Wyszczególnienie / Parametr	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
I. Ogólne		
1.	Rok produkcji 2020	
2.	Liczba miejsc 21 (łącznie z miejscami kierowcy i pilota)	
3.	Liczba drzwi 3, w tym: - drzwi kierowcy po lewej stronie; - drzwi wejściowe do autobusu, po prawej stronie, z obniżonym, podświetlonym stopniem; - drzwi tylne dwuskrzydłowe.	
4.	Homologacja na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na dwóch wózkach inwalidzkich	
5.	Kolor - Srebrny metalic	
II. Wymiary minimalne		
6.	Długość 7367 mm	
7.	Szerokość 2020 mm	
8.	Rozstaw osi 4325 mm	
9.	Wysokość przedziału pasażerskiego 190 cm	
III. Silnik i skrzynia biegów		
10.	Typ silnika Diesel	
11.	Pojemność skokowa silnika 2800 cm^3	
12.	Moc silnika 180 KM	…….. KM*
13.	Norma emisji spalin Euro VI D	

14.	Skrzynia biegów automatyczna	
IV. Bezpieczeństwo		
15.	Układ hamulcowy Hydrauliczny z systemami ABS, ASR i EBV	
16.	Asystent hamowania BAS	
17.	Hamulec postojowy	
18.	Hamulce tarczowe przód i tył	
19.	Ogranicznik prędkości do 100 km/h	
V. Zabezpieczenia		
20.	Centralny zamek sterowany pilotem	
21.	Immobiliser	
VI. Koła		
22.	Koła 16” z oponami letnimi, z kołpakami chromowanymi	
23.	Koła tylne podwójne (bliźniacze)	
24.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
25.	Komplet opon zimowych	
VII. Kabina kierowcy		
26.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Koło kierownicy obszyte skórą.	
27.	Poduszka powietrzna kierowcy	
28.	Klimatyzacja	
29.	Schowek w desce rozdzielczej	
30.	Fotel kierowcy Komfortowy, resorowany z podłokietnikiem	
31.	Przegroda za fotelem kierowcy - Ze szkła hartowanego	
32.	Szyba przednia klejona z osłoną przeciwsłoneczną, **podgrzewana**	
33.	Kamera cofania	
34.	**Kamera przednia i tylna – rejestrator jazdy z przodu i tyłu pojazdu**	
VIII. Przedział pasażerski		
35.	Fotele Turystyczne, z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami, pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi, podłokietnikami, w lewym rzędzie odsuwne od strony przejścia. Tapicerka foteli materiałowa z bokami z eko skóry.	
36.	Podłoga płaska pokryta antypoślizgową wykładziną	
37.	Oświetlenie sufitowe	
38.	Ściany boczne wraz z sufitem i słupkami pokryte tapicerką miękką,	
39.	Klimatyzacja z indywidualnym nawiewem, o mocy min. 9 kW	
40.	Półki na bagaż podręczny z indywidualnym oświetleniem	
41.	Szyby panoramiczne, podwójne, termoizolacyjne, przyciemnione	
42.	Młoteczki do zbicia szyb ewakuacyjnych	
43.	Luk dachowy ewakuacyjny	
IX. Pozostałe		
44.	Przystosowanie do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na	

	wózkach inwalidzkich. Szyny podłogowe do mocowania wózków. Pasy do mocowania wózków do szyn podłogowych. Pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach. **Rampa najazdowa** do wprowadzania wózków tylnymi drzwiami.	
45.	Radioodtwarzacz CD (lub USB), MP3, Bluetooth, USB, 6 głośników	
46.	Ogrzewanie autobusu typu „Webasto" + konwektory	
47.	Chlapacze przednie i tylne	
48.	Światła do jazdy dziennej	
49.	Światła halogenowe przednie z doświetleniem skrętu	
50.	Tachograf	
51.	Tempomat	
52.	Lusterka zewnętrzne w drzwiach przednich elektrycznie regulowane, z kierunkowskazami, **podgrzewane**	
53.	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z zewnątrz	
54.	Uchwyty (poręcze) ułatwiające wejście/wyjście do/z autobusu	
55.	Zbiornik paliwa min 93 l	
56.	Tablice informacyjne z symbolem wózka inwalidzkiego	
57.	Zestaw narzędzi, w tym podnośnik	
58.	Trójkąt ostrzegawczy	
59.	Gaśnica 2 szt.	
60.	Apteczka	
61.	Klin pod koła	
62.	Komplet dokumentów	
63.	Koła zimowe i letnie (dwa oddzielne komplety kół z ogumieniem)	
	X. Gwarancja	
64.	Gwarancja obejmuje samochód, wszystkie jego elementy w tym wyposażenie i wszystkie jego elementy, m.in., silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne, powłoka lakiernicza, zabudowa autobusowa	**…….. miesięcy ***
65.	Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia 144 miesiące	

* należy podać ilość KM (min. 180 KM) i liczbę miesięcy (min. 24 miesiące) zgodnie z pkt. 18.2.2 i 18.2.3. SIWZ

Autobus ma spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym określone w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

……..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy