



Radom, dnia 29.07.2025 r.

HKN.903.519.2025

Gmina Pionki
26-670 Pionki
ul. Zwycięstwa 6 A

Ocena jakości wody nr HKN.N.453.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu na podstawie sprawozdania z badań próbki wody numer BP/2643/P/2025 z 20.06.2025 r. pobranej w punkcie zgodności tj. studzienka wodomierzowa naprzeciw posesji Laski 77 gm. Pionki w dniu 09.06.2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatność

wody do spożycia w zakresie zbadanych parametrów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Radomiu

z up. mgr inż. *Dorota Walczak*
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomiu

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
BADAŃ INSTRUMENTALNYCH**

00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79

tel. 22 620-90-01 w. 677, 678

Data sporządzenia
sprawozdania z badań:
20.06.2025 r.

HKL.9052.1.02643.2025



AB 537

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR BP/2643/P/2025

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu,
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601 Radom.

Próbkę pobrał/dostarczył: przedstawiciel PSSE w Radomiu

Data przyjęcia próbki do badań: 10.06.2025 r.

Nr laboratoryjny próbki: BP/2643/P/2025

Data wykonania badań: 11 – 20.06.2025 r.

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzeżeń

Próbka do czasu rozpoczęcia badań przechowywana była w obniżonej temperaturze

Opis próbki (zgodnie z protokołem pobrania dostarczonym przez klienta):

Nr zlecenia/protokołu: NPP.1.508.2025

Nr próbki: oznakowanie próbki przez próbkobiorcę ZL 02712/2025 / 5/13

Nazwa próbki: próbka wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego

Cel badania: próbka nadzorowa - obszar regulowany przepisami prawa

Data pobrania: 09.06.2025 r.

Miejsce i punkt pobrania: Studzienka wodomierzowa, Laski, naprzeciw posesji Laski 77

Rezultaty badań próbki nr BP/2643/P/2025

Lp.	Oznaczany związek	Rezultaty badań [µg/l]	Wartość parametryczna [µg/l]
Metodyka PB/PBP-02, wydanie 7 z dnia 28.05.2024, technika GC/MS/MS			
1.	Tabela 1	< LOQ (LOQ ± U)	0,10*
2.	Suma pestycydów	-	0,50

* Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. Dla aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,03 µg/l.

Niepewność pomiaru związana z pobieraniem próbki nie została uwzględniona w niepewności rozszerzonej.

Rezultaty badań – zmierzona wartość znajduje się poza zakresem pomiarowym akredytowanej metody.

- **LOQ** – granica oznaczenia ilościowego zastosowanej metody badań
- **U** – niepewność rozszerzona (współczynnik rozszerzenia $k=2$ zapewniający poziom ufności około 95%)
- **< LOQ (LOQ ± U)** – nie wykryto pozostałości na poziomie równym lub wyższym od granicy oznaczenia ilościowego zastosowanej metody

Wartość parametryczna - najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294.

Suma pestycydów – suma poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo zgodnie z rozporządzeniem j.w.

Osoba autoryzująca:
Asystent

mgr Iwona Wenio
/dokument podpisany elektronicznie/

Tabela 1. Rezultaty badań

L.p.	Oznaczany związek	Rezultat badania < LOQ (LOQ ± U) [µg/l]
1.	2-fenyllofenol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
2.	2-keto-etofumesat	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
3.	Acetochlor	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
4.	Aklonifen	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
5.	Akrynaryna	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
6.	Alachlor	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
7.	Aldryna	< 0,0090 (0,0090 ± 0.0017)
8.	Ametryna	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
9.	Aminokarb	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
10.	Amisulbrom	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
11.	Antrachinon	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
12.	Atrazyna	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
13.	Azakonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
14.	Azinfos etylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
15.	Azinfos metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
16.	Azoksystrobina	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
17.	Beflubutamid	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
18.	Benalaksyl - suma izomerów	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
19.	Bendiokarb	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
20.	Benfluralina	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
21.	Benzowindiflupyr	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
22.	Bifenazat	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
23.	Bifentryna	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
24.	Biksafen	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
25.	Bitertanol	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
26.	Boskalid	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
27.	Bromocyklen	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
28.	Bromofos metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
29.	Bromopropylat	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
30.	Bromokonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
31.	Bupirymat	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
32.	Buprofezyna	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
33.	Butachlor	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
34.	Butylat	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
35.	Chinalfos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
36.	Chinoksyfen	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
37.	Chinometioat	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
38.	Chlorbufam	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
39.	Chlordan-cis	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
40.	Chlordan-trans	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
41.	Chlorfenson	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
42.	Chlorfenwinfos	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
43.	Chlormefos	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
44.	Chlorobenzzyd	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
45.	Chlorobenzylat	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
46.	Chlorotalonil	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
47.	Chlorpiryfos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
48.	Chlorpiryfos metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
49.	Chlorprofam	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
50.	Chlortal-dimetyl	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
51.	Cyflufenamid	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
52.	Cyflutryna - suma izomerów	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
53.	Cyhalofop-butyłowy	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
54.	Cyhalotryna - suma izomerów	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
55.	Cyjanazyna	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
56.	Cyjanofenos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
57.	Cyjanofos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
58.	Cypermetyryna – suma izomerów	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
59.	Cyprodinil	< 0,010 (0,010 ± 0.004)

L.p.	Oznaczany związek	Rezultat badania < LOQ (LOQ ± U) [µg/l]
60.	Cyprokonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
61.	DDD-pp	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
62.	DDE-pp	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
63.	DDT-op	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
64.	DDT-pp	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
65.	DEET (dietylotoluamid)	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
66.	Desmetryna	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
67.	Dialifos	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
68.	Diazinon	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
69.	Dichlofention	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
70.	Dichlofluaniid	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
71.	Dichloran	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
72.	Dieldryna	< 0,0090 (0,0090 ± 0.0044)
73.	Dietofenkarb	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
74.	Difenamid	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
75.	Difenokonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
76.	Diflufenikan	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
77.	Diklobutrazol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
78.	Dikofol-op	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
79.	Dikofol-pp	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
80.	Dikrotofos	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
81.	Dimetachlor	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
82.	Dimetomorf	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
83.	Dinikonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
84.	Ditalimos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
85.	DMST	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
86.	Edifenfos	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
87.	Endryna	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
88.	EPN	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
89.	Epoksykonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
90.	Etalfluralina	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
91.	Etion	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
92.	Etofenproks	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
93.	Etofumesat	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
94.	Etoprofos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
95.	Etrimfos	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
96.	Famoksadon	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
97.	Fenamidon	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
98.	Fenarymol	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
99.	Fenazachina	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
100.	Fenbukonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
101.	Fenchlorfos	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
102.	Fenfuram	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
103.	Fenheksamid	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
104.	Fenitrotion	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
105.	Fenobukarb	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
106.	Fenoksykarb	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
107.	Fenpropatryna	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
108.	Fenpyrazamina	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
109.	Fensulfotion	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
110.	Fentoat	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
111.	Fipronil sulfon	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
112.	Fluchloralin	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
113.	Flucytrynat	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
114.	Fludioksonil	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
115.	Flufenacet	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
116.	Flumioksazyna	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
117.	Fluopyram	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
118.	Flurprimidol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
119.	Flusilazol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
120.	Flutolanil	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
121.	Flutriafol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)

L.p.	Oznaczany związek	Rezultat badania < LOQ (LOQ ± U) [µg/l]
122.	Fonofos	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
123.	Formotion	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
124.	Fosfamidon	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
125.	Fosmet	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
126.	Fozalon	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
127.	Furalaksyl	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
128.	HCH-alfa	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
129.	HCH-beta	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
130.	HCH-delta	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
131.	HCH-gamma (Lindan)	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
132.	Heksachlorobenzen (HCB)	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
133.	Heksakonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
134.	Heksazonon	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
135.	Heptachlor	< 0,0090 (0,0090 ± 0.0041)
136.	Heptachloru epoksyd cis	< 0,0090 (0,0090 ± 0.0026)
137.	Heptachloru epoksyd trans	< 0,0090 (0,0090 ± 0.0023)
138.	Heptenofos	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
139.	Indoksakarb	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
140.	Iprobenfos	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
141.	Iprodion	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
142.	Isazafos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
143.	Izofenfos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
144.	Izofenfos metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
145.	Izokarbofos	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
146.	Izoprokarb	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
147.	Izoprotiolan	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
148.	Izopirazam	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
149.	Jodofenfos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
150.	Kadusafos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
151.	Karbaryl	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
152.	Karbofenotion	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
153.	Karbofuran	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
154.	Karfentrazon etylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
155.	Klomazon	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
156.	Krezoksym metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
157.	Krimidyna	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
158.	Kwintocen	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
159.	Lenacil	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
160.	Linuron	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
161.	Malation	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
162.	Mandestrobina	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
163.	Mekarbam	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
164.	Mepronil	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
165.	Metakrifos	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
166.	Metalaksyl - suma izomerów	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
167.	Metazachlor	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
168.	Metobromuron	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
169.	Metoksychlor-pp	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
170.	Metolachlor - suma izomerów	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
171.	Metoprotetryna	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
172.	Metrafenon	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
173.	Metrybuzyna	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
174.	Metydation	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
175.	Mewinfos	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
176.	Mireks	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
177.	Molinat	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
178.	Monolinuron	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
179.	Myklobutanil	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
180.	Napropamid	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
181.	Nitrapyrin	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
182.	Nitrofen	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
183.	Nitrotal izopropylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.004)

L.p.	Oznaczany związek	Rezultat badania < LOQ (LOQ ± U) [µg/l]
184.	Norflurazon	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
185.	Nuarimol	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
186.	Oksadiazon	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
187.	Oksadiksil	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
188.	Paklobutrazol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
189.	Paration	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
190.	Paration metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
191.	Pebulat	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
192.	Pendimetalina	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
193.	Penflufen	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
194.	Penkonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
195.	Pentachloroanilina	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
196.	Pentachlorofenol	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
197.	Pentiopirad	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
198.	Permetryna	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
199.	Pikoksystrobina	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
200.	Pikolinafen	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
201.	Piperofos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
202.	Pirydaben	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
203.	Pirymetamil	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
204.	Pirymifos etylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
205.	Pirymifos metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
206.	Pirymikarb	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
207.	Pretilachlor	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
208.	Prochinazyd	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
209.	Prochloraz	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
210.	Procymidon	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
211.	Profam	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
212.	Profenofos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
213.	Prometon	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
214.	Prometryna	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
215.	Propachlor	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
216.	Propargit	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
217.	Propetamfos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
218.	Propikonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
219.	Propoksor	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
220.	Propyzamid	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
221.	Prosulfokarb	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
222.	Protiofos	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
223.	Pyrasofos	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
224.	Pyridafention	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
225.	Pyrimidifen	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
226.	Pyriproksyfen	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
227.	Pyrochilon	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
228.	Sekbumeton	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
229.	Silafluofen	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
230.	Spirodiklofen	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
231.	Spiromesifen	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
232.	Sulfotep	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
233.	Sulprofos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
234.	Symazyna	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
235.	Tebufenpyrad	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
236.	Tebuturon	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
237.	Teflutryna	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
238.	Teknazen	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
239.	Terbacil	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
240.	Terbufos	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
241.	Terbufos sulfon	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
242.	Terbutryna	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
243.	Terbutylazyna	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
244.	Tetrachlorwinfos	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
245.	Tetradifon	< 0,010 (0,010 ± 0.005)
246.	Tetrazakonazol	< 0,010 (0,010 ± 0.005)

247.	Tetrametryna	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
248.	Tetrasul	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
249.	Tiobenkarb	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
250.	Tolfenpyrad	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
251.	Tolilfluanid	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
252.	Tolklofos metylowy	< 0,010 (0,010 ± 0.004)

253.	Triazofos	< 0,010 (0,010 ± 0.003)
254.	Trifloksystrobina	< 0,010 (0,010 ± 0.004)
255.	Trifluralina	< 0,010 (0,010 ± 0.002)
256.	Winklozolina	< 0,010 (0,010 ± 0.001)
257.	Zoksamid	< 0,010 (0,010 ± 0.003)