

**Opis przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania techniczne dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**

Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

Lp.	Wyszczególnienie / Parametr	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
<b>I. Ogólne</b>		
1.	Rok produkcji 2020	
2.	Liczba miejsc 21 (łącznie z miejscami kierowcy i pilota)	
3.	Liczba drzwi 3, w tym: - drzwi kierowcy po lewej stronie; - drzwi wejściowe do autobusu, po prawej stronie, z obniżonym, podświetlonym stopniem; - drzwi tylne dwuskrzydłowe.	
4.	Homologacja na autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na dwóch wózkach inwalidzkich	
5.	Kolor - Srebrny metalic	
<b>II. Wymiary minimalne</b>		
6.	Długość 7367 mm	
7.	Szerokość 2020 mm	
8.	Rozstaw osi 4325 mm	
9.	Wysokość przedziału pasażerskiego 190 cm	
<b>III. Silnik i skrzynia biegów</b>		
10.	Typ silnika Diesel	
11.	Pojemność skokowa silnika 2800 cm <sup>3</sup>	
12.	Moc silnika 180 KM	..... KM*
13.	Norma emisji spalin Euro VI D	

14.	Skrzynia biegów automatyczna	
<b>IV. Bezpieczeństwo</b>		
15.	Układ hamulcowy Hydrauliczny z systemami ABS, ASR i EBV	
16.	Asystent hamowania BAS	
17.	Hamulec postojowy	
18.	Hamulce tarczowe przód i tył	
19.	Ogranicznik prędkości do 100 km/h	
<b>V. Zabezpieczenia</b>		
20.	Centralny zamek sterowany pilotem	
21.	Immobiliser	
<b>VI. Koła</b>		
22.	Koła 16" z oponami letnimi, z kołpakami chromowanymi	
23.	Koła tylne podwójne (bliźniacze)	
24.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
25.	Komplet opon zimowych	
<b>VII. Kabina kierowcy</b>		
26.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Koło kierownicy obszyte skórą.	
27.	Poduszka powietrzna kierowcy	
28.	Klimatyzacja	
29.	Schówek w desce rozdzielczej	
30.	Fotel kierowcy Komfortowy, resorowany z podłokietnikiem	
31.	Przegroda za fotelem kierowcy - Ze szkła hartowanego	
32.	Szyba przednia klejona z osłoną przeciwsłoneczną, <b>podgrzewana</b>	
33.	Kamera cofania	
34.	<b>Kamera przednia i tylna – rejestrator jazdy z przodu i tyłu pojazdu</b>	
<b>VIII. Przedział pasażerski</b>		
35.	Fotele Turystyczne, z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami, pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi, podłokietnikami, w lewym rzędzie odsuwne od strony przejścia. Tapicerka foteli materiałowa z bokami z eko skóry.	
36.	Podłoga płaska pokryta antypoślizgową wykładziną	
37.	Oświetlenie sufitowe	
38.	Ściany boczne wraz z sufitem i słupkami pokryte tapicerką miękką,	
39.	Klimatyzacja z indywidualnym nawiewem, o mocy min. 9 kW	
40.	Półki na bagaż podręczny z indywidualnym oświetleniem	
41.	Szyby panoramiczne, podwójne, termoizolacyjne, przyciemnione	
42.	Młoteczki do zbijania szyb ewakuacyjnych	
43.	Luk dachowy ewakuacyjny	
<b>IX. Pozostałe</b>		
44.	Przystosowanie do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na	

	wózkach inwalidzkich. Szyby podłogowe do mocowania wózków. Pasy do mocowania wózków do szyn podłogowych. Pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach. <b>Rampa najazdowa</b> do wprowadzania wózków tylnymi drzwiami.	
45.	Radioodtwarzacz CD (lub USB), MP3, Bluetooth, USB, 6 głośników	
46.	Ogrzewanie autobusu typu „Webasto” + konwektory	
47.	Chłapacze przednie i tylne	
48.	Światła do jazdy dziennej	
49.	Światła halogenowe przednie z doświetleniem skreću	
50.	Tachograf	
51.	Tempomat	
52.	Lusterka zewnętrzne w drzwiach przednich elektrycznie regulowane, z kierunkowskazami, <b>podgrzewane</b>	
53.	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem z zewnątrz	
54.	Uchwyty (poręcze) ułatwiające wejście/wyjście do/z autobusu	
55.	Zbiornik paliwa min 93 l	
56.	Tablice informacyjne z symbolem wózka inwalidzkiego	
57.	Zestaw narzędzi, w tym podnośnik	
58.	Trójkąt ostrzegawczy	
59.	Gaśnica 2 szt.	
60.	Apteczka	
61.	Klin pod koła	
62.	Komplet dokumentów	
63.	Koła zimowe i letnie (dwa oddzielne komplety kół z ogumieniem)	
	<b>X. Gwarancja</b>	
64.	Gwarancja obejmuje samochód, wszystkie jego elementy w tym wyposażenie i wszystkie jego elementy, m.in., silnik, podzespoły mechaniczne i elektroniczne, powłoka lakiernicza, zabudowa autobusowa	..... <b>miesiące</b> *
65.	Gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia 144 miesiące	

\* należy podać ilość KM (min. 180 KM) i liczbę miesięcy (min. 24 miesiące ) zgodnie z pkt. 18.2.2 i 18.2.3. SIWZ

Autobus ma spełniać wszystkie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym określone w dziale III ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

.....  
Podpis i imienna pieczęć wykonawcy